

ENCHUFES NEUMÁTICOS Caudal 1/4 y 3/8

MODELOS NIQUELADOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CAJA		BLISTER
	09A	GAS 1/4" MACHO	<i>standard 1/4</i>	10		1
	09C	GAS 3/8" MACHO	<i>standard 1/4</i>	10		1
	09E	GAS 1/2" MACHO	<i>standard 1/4</i>	10		1
	09F	GAS 3/8" MACHO	<i>especial 3/8</i>	5		1
	09H	GAS 1/2" MACHO	<i>especial 3/8</i>	5		1
	09B	GAS 1/4" HEMBRA	<i>standard 1/4</i>	10		1
	09G	GAS 3/8" HEMBRA	<i>especial 3/8</i>	5		1
	09N	GAS 1/2" HEMBRA	<i>especial 3/8</i>	5		1
	09J9	Manguera 8	<i>standard 1/4</i>	10		1
	09J10	Manguera 10	<i>standard 1/4</i>	10		1
	09L10	Manguera 10	<i>especial 3/8</i>	5		1
	09L12	Manguera 12	<i>especial 3/8</i>	5		1

ENCHUFES NEUMÁTICOS - MODELOS ECONÓMICOS

	REFERENCIA	ROSCA	CAJA		BLISTER	
	09001CAJA	1/4 HEMBRA	12		1	
	09003CAJA	3/8" MACHO	12		1	
	09000CAJA	1/4" MACHO	12		1	
	09002CAJA	3/8" MACHO	12		1	
	09004CAJA	1/2" MACHO	12		1	
	09005CAJA	ESPIGA de 6	12		1	
	09006CAJA	ESPIGA de 8	12		1	
09007CAJA	ESPIGA de 10	12		1		


ADAPTADOR DE ESPIGA

	REFERENCIA		CAJA		BLISTER	
	10 A-6	1/4 HEMBRA	12		2	
	10 A-8	3/8" MACHO	12		2	
	10 A-10	1/4" MACHO	12		2	
	10 A-12	3/8" MACHO	12		2	
	10 A-15	1/2" MACHO	12		2	

ADAPTADORES Caudal 1/4 y 3/8

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAUDAL	CAJA		BLISTER
	10 CR1/4 M	GAS 1/4" MACHO	<i>standard 1/4</i>	10		2
	10 CR3/8 M	GAS 3/8" MACHO	<i>standard 1/4</i>	10		2
	10 CR1/4M-1	GAS 1/4" MACHO	<i>especial 3/8</i>	10		2
	10 CR3/8M-1	GAS 3/8" MACHO	<i>especial 3/8</i>	10		2
	10 CR1/4 H	GAS 1/4" HEMBRA	<i>standard 1/4</i>	10		2
	10 CR3/8 H	GAS 3/8" HEMBRA	<i>standard 1/4</i>	10		2
	10 CR1/4H-1	GAS 1/4" HEMBRA	<i>especial 3/8</i>	10		2
	10 CR3/8H-1	GAS 3/8" HEMBRA	<i>especial 3/8</i>	10		2
	10 C 8	Manguera de 8	<i>standard 1/4</i>	10		2
	10 C 10	Manguera de 10	<i>standard 1/4</i>	10		2
	10 C10-1	Manguera de 10	<i>especial 3/8</i>	10		2

ADAPTADORES A MANGUERA

	REFERENCIA	ACOPLAMIENTO	CAJA	BLISTER
	10 M 6	GAS 1/4" MACHO - 6 mm	10	2
	10 M 9	GAS 1/4" MACHO - 8 mm	10	2
	10 M 9-1	GAS 1/4" HEMBRA - 8 mm	10	2
	10 M 9-2	GAS 1/8" MACHO - 9 mm	10	2
	10 M 10	GAS 1/4" MACHO - 10 mm	10	2
	10 M 8	GAS 3/8" MACHO - 8 mm	10	2
	10 M 10-1	GAS 3/8" MACHO - 10 mm	10	2
	10 M 12	GAS 3/8" MACHO - 12 mm	10	2
	10 M 15	GAS 3/8" MACHO - 15 mm	10	2

RACORES, REDUCCIONES Y EMPALMES

	11011/8L CAJA	GAS 1/8 HEMBRA	15	
	11011/4L CAJA	GAS 1/4 HEMBRA	15	
	11013/8L CAJA	GAS 3/8 HEMBRA	15	
	11011/2L CAJA	GAS 1/2 HEMBRA	15	
	11021/81/4L CAJA	GAS 1/8 Hembra-1/4 Hembra	15	
	11021/83/8L CAJA	GAS 1/8 Hembra-3/8 Hembra	15	
	11021/81/2L CAJA	GAS 1/8 Hembra-1/2 Hembra	15	
	11021/43/8L CAJA	GAS 1/4 Hembra-3/8 Hembra	15	
	11021/41/2L CAJA	GAS 1/4 Hembra-1/2 Hembra	15	
	11023/81/2L CAJA	GAS 3/8 Hembra-1/2 Hembra	15	
	11031/8L CAJA	GAS 1/8 Macho	15	
	11031/4L CAJA	GAS 1/4 Macho	15	
	11033/8L CAJA	GAS 3/8 Macho	15	
	11031/2L CAJA	GAS 1/2 Macho	15	
	11041/8L CAJA	GAS 1/8 Hembra	15	
	11041/4L CAJA	GAS 1/4 Hembra	15	
	11043/8L CAJA	GAS 3/8 Hembra	15	
	11041/2L CAJA	GAS 1/2 Hembra	15	
	11051/81/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/8 Hembra	15	
	11051/81/4L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/4 Hembra	15	
	11051/83/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-3/8 Hembra	15	
	11051/81/2L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/2 Hembra	15	
	11051/41/4L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/4 Hembra	15	
	11051/43/8L CAJA	GAS 1/4 Macho-3/8 Hembra	15	
	11051/41/2L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/2 Hembra	15	
	11053/83/8L CAJA	GAS 3/8 Macho-3/8 Hembra	15	
	11053/81/2L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/2 Hembra	15	
	11051/21/2L CAJA	GAS 1/2 Macho-1/2 Hembra	15	
	11061/81/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/8 Hembra	15	
	11061/83/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-3/8 Hembra	15	
	11061/81/2L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/2 Hembra	15	
	11061/41/4L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/4 Hembra	15	
	11061/41/2L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/2 Hembra	15	
	11063/83/8L CAJA	GAS 3/8 Macho-3/8 Hembra	15	
	11063/81/2L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/2 Hembra	15	
	11061/21/2L CAJA	GAS 1/2 Macho-1/2 Hembra	15	

RACORES, REDUCCIONES Y EMPALMES

	11071/41/8L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/n8 Hembra	15
	11073/81/8L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/8 Hembra	15
	11071/21/8L CAJA	GAS 1/2 Macho-1/8 Hembra	15
	11073/81/4L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/4 Hembra	15
	11071/21/4I CAJA	GAS 1/2 Macho-1/4 Hembra	15
	11071/23/8L CAJA	GAS 1/2 Macho-3/8 Hembra	15
	11073/41/2L CAJA	GAS 3/4 Macho-1/2 Hembra	15
	11083/81/8L CAJA	GAS 3/8 Hembra-1/8 Hembra	15
	11081/21/8L CAJA	GAS 1/2 Hembra-1/8 Hembra	15
	11091/8L CAJA	GAS 1/8 Macho	15
	11091/4L CAJA	GAS 1/4 Macho	15
	11093/8L CAJA	GAS 3/8 Macho	15
	11091/2L CAJA	GAS 1/2 Macho	15
	11093/4L CAJA	GAS 3/4 Macho	15
	11101/8L CAJA	GAS 1/8 Macho	15
	11111/81/4L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/4 Macho	15
	11111/83/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-3/8 Macho	15
	11111/81/2L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/2 Macho	15
	11111/43/8L CAJA	GAS 1/4 Macho-3/8 Macho	15
	11111/41/2L CAJA	GAS 1/4 Macho-1/2 Macho	15
	11113/81/2L CAJA	GAS 3/8 Macho-1/2 Macho	15
	11111/23/4L CAJA	GAS 1/2 Macho -3/4 Macho	15
	11121/81/4L CAJA	GAS 1/8 Macho-1/4 Macho	15
	11121/83/8L CAJA	GAS 1/8 Macho-3/8 Macho	15

MASCARILLAS Y RECAMBIOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNDS.
	1778251	MASCARILLA AUTOFILTRANTE para polvos no tóxicos	Caja de 50 unds.
	1712805	MASCARILLA HOMOLOGADA	1 und
	1778221	MASCARILLA AUTOFILTRANTE para polvos fibrogenos	1 und.
	1712805A	FILTRO RECAMBIO Mascarilla 1712805	1 und.

TRATAMIENTO DE AIRE


	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		UNDS.
	762001	REGULADOR 1/4 H. Caudal 500 nl/min.	Reguladores de presión de aire con manómetro. Regulación de presión de 0-a 12 bar. Descompresión automática.	1 und.
	762002	REGULADOR 3/8 H. Caudal 1.550 nl/min.		1 und.
	762003	REGULADOR 1/2 H. Caudal 2.800 nl/min.		1 und.
	762004	PURIFICADOR rosca 1/4 H. Caudal 750 nl/min.	Presión máx. de aire 13 bar. Graco de filtraje 5 micras. Purga manual.	1 und.
	762005	PURIFICADOR rosca 3/8 H. Caudal 1.450 nl/min.		1 und.
	762008	PURIFICADOR rosca 1/2 H. Caudal 3.900 nl/min.		1 und.
	762007	LUBRIFICADOR rosca 1/4 H. Caudal 1.550 nl/min.	Presión máx. de aire 13 bar. Regulación manual de lubricación. LLenado sin eliminar la presión de la red (excepto mod. 762007)	1 und.
	762008	LUBRIFICADOR rosca 3/8 H. Caudal 3.100 nl/min.		1 und.
	762009	LUBRIFICADOR rosca 1/2 H. Caudal 7.800 nl/min.		1 und.
	762010	REGULADORES rosca 1/4 H. Caudal 500 nl/min.	Purga manual. Grado de filtraje 5 micras. Presión máx. de aire 13 bar. Regulación de presión de 0 a 12 bar	1 und.
	762011	REGULADORES rosca 3/8 H. Caudal 1.550 nl/min.		1 und.
	762012	REGULADORES rosca 1/2 H. Caudal 2.800 nl/min.		1 und.
	762019	ESCUADRA FIJACIÓN Tipo T Rosca 1/4	Se utilizan para unir dos elementos entre sí y fijar el conjunto	1 und.
	762020	ESCUADRA FIJACIÓN Tipo T Rosca 3/8		1 und.
	762021	ESCUADRA FIJACIÓN Tipo T Rosca 1/2		1 und.
	762022	VASO CON PURGA AUTOMÁTICA para los filtros Rosca 1/4	Se suministran independientemente al equipo de purificación y al precio marcado	1 und.
	762023	VASO CON PURGA AUTOMÁTICA para los filtros Rosca 3/8		1 und.
	762024	VASO CON PURGA AUTOMÁTICA para los filtros Rosca 1/2		1 und.
	762025	AMARRE A PANEL 1/4	Se utiliza para fijar un elemento a la pared.	1 und.
	762026	AMARRE A PANEL 3/8		1 und.
	762027	AMARRE A PANEL 1/2		1 und.




MANGUERAS DE AIRE Baja presión

AIRE - ROLLOS				
	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		UNDS.
<i>Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana STAR, POLARIS, MEGA y KOSMO</i>				
	Manguera flexible incluso a bajas temperaturas de composición plástica especial: Color azul e interior con refuerzo de malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de aire comprimido en herramientas neumáticas, cadenas de montaje, alimentación a máquinas, extintores portátiles, etc	51011	Diam. 8x14 mm. Presión de servicio: 20 bar.	Rollo 50 m.
		51010	Diam. 10x15 mm. Presión de servicio: 20 bar.	Rollo 50 m
AIRE TRAMOS con enchufes				
	Manguera de la ref. 51011 en diferentes longitudes, con adaptador en un extremo y enchufe en el otro, unidos a la manguera con abrazaderas de presión.	51011-5		5 m.
		51011-10		10 m.
		51011-15		15 m.
		51011-20		20 m.
		51011-25		25 m.
		51011-30		30 m.
		51011-35		35 m.
		51011-40		40 m.
		51011-45		45 m.
		51011-50		50 m.
	TUBO POLIAMIDA	51001	6 x 8	1 m.
AIRE - ESPIRALES				
	Manguera de poliuretano, con racores de GAS 1/4" M en ambos extremos. conducción de aire comprimido.	51009	Diam. 5,5 x 8 mm.	8 m.
	Formulación de poliamida PA11, con racores de 1/4M BSPT en ambos extremos. Aplicaciones: Todo tipo de conducción de aire donde sea necesaria. Diam. 6x8 mm.	51016-1		7,5 m.
		51016-2		10 m.
		51016-3		15 m.
		51016-4		30 m.
AIRE - CARRETE				
	Práctico enrollador manual de manguera de aire comprimido. Manguera flexible de PVC con refuerzo de malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de aire comprimido para herramientas neumáticas, cadenas de montaje, etc. Manguito de conexión a la red de 1,5 m. Diam: 10x14,5 mm. Presión de trabajo: 14 bar. Se suministra con enchufe neumático y espiga de 10.	51020		20 m.


MANGUERAS DE PRODUCTO AIRE Baja presión

PRODUCTO ROLLO AGUA				
	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		UNDS.
<i>Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana KOSMO</i>				
	Manguera flexible transparente de composición de PVC, con refuerzo interno en malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de aire comprimido, pinturas al agua, productos líquidos, en laboratorios, neumática, aerografía, tratamientos de agua y para la industria en general.	51012	Diam. 10x16 mm. Presión de servicio: 20 bar.	50 m.
		51013	Diam. 20x26 mm. Presión de servicio: 8 bar.	50 m

PRODUCTO ROLLO DISOLVENTE

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		UNDS.
Para PISTOLAS JAFE Activa, Prima, Calderines Deco, Indus, Bombas de Doble membrana KOSMO				
	Manguera flexible de composición plástica, con interior de lámina de poliéster y reforzada con malla de poliéster. Aplicaciones: Conducción de pinturas, colas, barnices, productos químicos y aire comprimido.	51014	Diam. 8x13 mm. Presión de servicio: 20 bar.	20 m.
		510141	Diam. 13x19 mm. Presión de servicio: 20 bar.	20 m.


AIRE PRODUCTO Calderines con racores y enchufes: Agua 5 m.

	AIRE	55201	8 x 14 mm.	5 m.
	PRODUCTOS DENSOS, MASILLAS, GOTELES Y PINTURAS PLÁSTICAS	55203	20 x 26 mm.	5 m.
	PINTURAS PLÁSTICAS, MULTICOLORES Y ESMALTES AL AGUA	55206	8 x 13 mm.	5 m.


AIRE PRODUCTO Calderines con racores y enchufes: Disolventes 5 m.

	AIRE	55201		5 m.
	PINTURAS AL DISOLVENTE Y AL AGUA BAJA VISCOSIDAD	55204		5 m.


AIRE-PRODUCTO TERMOSELLADO Bombas doble membrana

	Mangueras termoselladas Equipos baja presión AIRE + PRODUCTO	51M8402015	1,5 m	6 x 8	1/4" H	12 bar
		51M840205	5 m.			
		51M840210	10 m.			
		51M840215	15 m.			
		51M840225	25 m.			

MANGUERAS DE PRODUCTO AIRE Media presión-mixtas

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	METROS	PASO	RACORES	PRESIÓN
	BOMBAS Jet. Mangueras GEMELAS y TERMOSELLADAS Equipos mixtos AIRE+PRODUCTO	1651204005	5	3/16	1/4"	235 bar
		1651204007	7,5	3/16	1/4"	235 bar
		1651204015	15	3/16	1/4"	235 bar

MANGUERAS DE PRODUCTO AIRE Alta presión airless

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	METROS	PASO	RACORES	PRESIÓN
	AIRLESS TRANZADO METÁLICO: NEUMÁTICOS PISTÓN Y ELÉCTRICOS MEMBRANA ELÉCTRICAS: BOMBAS WORKTOOL - PICASSO - NEUMÁTICAS - WARRIOR	1651017	5	1/4	1/4"	325 bar
		1651019	10	1/4	1/4"	325 bar
		1651016	15	1/4	1/4"	325 bar
		1651104215	15	1/4	1/4"	450 bar
		1651030	5	3/16	1/4"	350 bar
		1651031	7,5	3/16	1/4"	350 bar
		1651032	10	3/16	1/4"	350 bar

AIRLESS TEXTILES: ELÉCTRICOS PISTÓN BOMBAS JAFE-GRACO

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	
	MANGUERAS AIRLESS Manguera de alta presión. Racores giratorios y protección con muelle en ambos extremos. Puede combinarse con otras mangueras sin aire.	16GR2240794	Manguera Bluemax II 1/4" x 15 m. (FBE) 1/4" 18NPSM FXF 227 bar
		16GR2240797	Manguera Bluemax II 3/8" x 15 m. (FBE) 1/4" 18NPSM FXF 227 bar
	LATIGUILOS FLEXIBLES Proporcionan confort y reducen la fatiga del operario	16GR238358	Manguera Flexible Bluemax II 3/16"x0.9 m. 1/4" 18NPSM MXF 227 bar
		16GR2241735	Manguera Flexible Bluemax II 1/4"x0.9 m 1/4"(F)x3/8" (M) 18NPSM 227 bar